

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СКРИНИНГА СЛУХА У НОВОРОЖДЕННЫХ*

I. Показания для скрининга слуха перед выпиской младенца:

A. Семейный анамнез - потеря слуха в детстве.

B. Врожденные аномалии уха, носа, горла.

B. Вес при рождении <1500 граммов.

Г. Менингит.

Д. Врожденная инфекция.

Е. Гипербилирубинемия, потребовавшая ЗПК.

Ж. Легочная гипертензия (персистирующее фетальное кровообращение).

З. Краснуха у матери.

И. Асфиксия в родах (Оценка по шкале Апгар менее 7 баллов на 5й минуте).

К. Фетальный алкогольный синдром.

Л. Другие аномалии или заболевания, которые по мнению врача, могут повлиять на слух. Консультация может быть назначена по усмотрению врача.

II. Младенцы, подходящие под какой-либо из этих критериев (A-K), обычно выявляются аудиологом из Отделения Отоларингологии. Аудиолог прикрепляет форму с показаниями для тестирования слуха на медицинскую карту младенца. Врач-резидент**, проводящий лечение, должен подтвердить, что показание для тестирования принято и подписать форму обращения за консультацией.

III. Назначение антибиотиков группы аминогликозидов не показано, если имеется один из приведенных критериев или имеется токсический уровень препарата в сыворотке крови.

IV. Запланируйте слуховой скрининг хотя бы за неделю до выписки.

*Не исключено, что обязательный скрининг слуха будет введен в практику отделения новорожденных в период существования этого издания. Здесь и далее

**В пособии используется перархическая система взаимоотношений врачей и медперсонала, принятая в США: resident physician--врач, работающий по специальности по окончании университета (см. Система подготовки медицинских кадров в США)